



11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
13 - 17 MAYIS 2009 SUSEŞİ OTEL, ANTALYA



SON DUYURU

www.turkhipertansiyon.org



11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Dünya Hipertansiyon Ligi tarafından desteklenmektedir.

* Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Dünya Hipertansiyon Ligi üyesidir.

Saygıdeğer meslektaşlarım;

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen **11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi** sizlerinde katkılarıyla 13-17 Mayıs tarihleri arasında Belek – Antalya’da Susesi Otel’de gerçekleştirilecektir.

Derneğimiz gerek Ankara içinde gerek tüm yurt genelinde yapmış olduğu toplantılarla sadece ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresinde değil tüm yıl boyunca konuyla ilgilenen hekimlerimize hizmet götürmeye devam etmektedir. Her toplantıda konunun uzmanı olan hekimler tarafından güncel ve yeni bilgiler dahilinde sunumlar yapılmakta ve görüş alışverişinde bulunmaktadır. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresinde de sizlerden gelen görüşlerin ışığı altında son derece ciddi bir çalışmanın ürünü olarak kongre bilimsel programı oluşturulmaktadır. Hipertansiyon ve böbrek hastalıkları konusunda yeni gelişmeler doğrultusunda, konusunda deneyimli uzman hekimlerimizin de önerileri alınarak bilimsel program için konu seçimi yapılmaktadır. Sunumlar, her biri konularında otorite olan yurt içi ve yurt dışı katılımcı değerli bilim adamları tarafından sizlere aktarılmaktadır.

Derneğimiz **Türk hipertansiyon prevelans çalışması, Türk hipertansiyon insidans çalışması ve SALTurkey çalışması** ile Türk tıbbına ve çalışmalara katkıda bulunmaya azimle devam etme kararlılığındadır. Dünya hipertansiyon ligi üyesi olan derneğimiz geçen yıl 17 Mayıs Dünya hipertansiyon günü etkinlikleri kapsamında başlatmış olduğu “Türkiye’nin tansiyonunu ölçüyoruz” kampanyasını 2009 yılı itibarıyla de devam ettirecektir. Bu şekilde kan basıncı ölçme ve bilgilendirme kampanyası tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak ve erişkin nüfusumuzun önemli bir bölümünü etkileyen bu sorunun iyileştirilmesinde önemli adımlar atılmış olacaktır.

Kongremizde her yıl olduğu gibi bu yılda sözel ve poster bildirilere ödüller verilecektir. Yoğun bilimsel kongre programının dışında kalan sürelerde değerli katılımcılara çeşitli sosyal faaliyetlere ve spor etkinliklerine katılma fırsatı da verilecektir.

Kongremizde hep beraber olmak dileğiyle saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Dr. Ülver DERİCİ
Kongre Sekreteri

Dr. Şükrü SİNDEL
Kongre Başkanı

BAŞKAN

Dr. Şükrü SİNDEL

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Şehsuvar ERTÜRK

GENEL SEKRETER

Dr. Ülver DERİCİ

SAYMAN VE ÜYELER

Dr. Yunus ERDEM

Dr. Çetin TURGAN

Dr. Oktay KARATAN

Dr. Şali ÇAĞLAR

KONGRE BİLİMSEL KURULU

Dr. Harun Akar
Dr. Fehmi Akçiçek
Dr. Tekin Akpolat
Dr. Bülent Altun
Dr. Nuro! Arık
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Erkin Ark
Dr. Kenan Ateş
Dr. Deniz Ayli
Dr. Ayşin Bakkaloğlu
Dr. Mehmet Bakkaloğlu
Dr. Musa Bali
Dr. Ali Başçı
Dr. Nesrin Beşbaş
Dr. Mediha Boran
Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Necla Buyan
Dr. Kuddusi Cengiz
Dr. Alphan Cura
Dr. Kayser Çağlar
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Murat Çolakoğlu
Dr. Kamil Dilek
Dr. Ekrem Doğan
Dr. Ayhan Doğukan
Dr. Neval Duman
Dr. Murat Duranay
Dr. Ruhan Düşünsel
Dr. Tevfik Ecder
Dr. Yunus Erdem
Dr. İlhan Erkan
Dr. Reha Erkoç
Dr. Yasemin Erten
Dr. A. Ergun Ertuğ
Dr. Şehsuvar Ertürk
Dr. Fevzi Ersoy
Dr. Mustafa Güllülü
Dr. Ali İhsan Günal
Dr. Galip Güz
Dr. Mehmet Haberal
Dr. Betül Kalender
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Tuncer Karpuzoğlu
Dr. Salih Kavukçu
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Ahmet Alper Kıyıkım
Dr. Mehmet Koç
Dr. Gökhan Nergizoğlu

Dr. Sevgi Mir
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Yusuf Oğuz
Dr. Ercan Ok
Dr. Oktay Oymak
Dr. Kemal Önen
Dr. Nurhan Özdemir
Dr. Ayşe Öner
Dr. Çetin Özener
Dr. Saime Paydaş
Dr. Kadriye Altok Reis
Dr. Ayla San
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Dr. Yılmaz Selçuk
Dr. Lale Sever
Dr. Mehmet Şükrü Sever
Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Siren Sezer
Dr. Tuğrul Sezer
Dr. Aykut Sifil
Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Saniye Şen
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Zeki Tombul
Dr. Hüseyin Töz
Dr. Serhan Tuğlular
Dr. Süleyman Türk
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Celalettin Usalan
Dr. Cengiz Utaş
Dr. Murat Üre
Dr. Abdulgaffar Vural
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Gülşen Yakupoğlu
Dr. Ünal Yasavul
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. İtir Yeğenağa
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
Dr. Mehdi Yeksan
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Zeki Yılmaz
Dr. Mustafa Yurtkuran

KONGRE PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

14 Mayıs 2009			15 Mayıs 2009			16 Mayıs 2009	
A SALONU	B SALONU		A SALONU	B SALONU		A SALONU	B SALONU
KONFERANS			KONFERANS	KONFERANS		SEMPOZYUM	SEMPOZYUM
			ARA - POSTER TARTIŞMASI				
10:00 - 10:15	ARA - POSTER TARTIŞMASI		KONFERANS		SEMPOZYUM	KAHVE MOLASI	
10:15 - 10:30			KONFERANS				
10:30 - 10:45	KONFERANS		KAHVE MOLASI			KONFERANS	KONFERANS
10:45 - 11:15							
11:15 - 11:30							
11:30 - 12:30	KONFERANS		UYDU SEMPOZYUMU				SÖZLÜ BİLDİRİLER
12:30 - 13:30	ÖĞLE YEMEĞİ						
13:30 - 14:30	UYDU SEMPOZYUMU AstraZeneca		UYDU SEMPOZYUMU Boehringer Ingelheim			SEMPOZYUM	SEMPOZYUM
14:30 - 14:45	KAHVE MOLASI					SOSYAL PROGRAM	
14:45 - 15:00	SEMPOZYUM	SEMPOZYUM	SEMPOZYUM	SEMPOZYUM			
15:00 - 16:00			ARA - POSTER TARTIŞMASI		SÖZLÜ BİLDİRİLER		
16:00 - 16:30	UYDU SEMPOZYUMU Sanovel						
16:30 - 17:30			SOSYAL PROGRAM				
17:30 - 19:00							
19:00 - 19:30							
20:00 - 24:00	AÇILIŞ KOKTEYLİ					GALA YEMEĞİ	

BİLİMSEL PROGRAM

SAAT	SALON A	SALON B
14 MAYIS 2009 PERŞEMBE		
08:45-09:00	AÇILIŞ <i>Dr. Şükrü SİNDEL - Dr. Ülver DERİCİ</i>	
09:00-09:45	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Şükrü SİNDEL</i> PatenT, HinT ve SalTurk Çalışmalarının Getirdikleri <i>Dr. Çetin TURGAN</i>	
09:45-10:00	Tartışma	
10:00-10:30	ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları : Dr. Mehmet ÖZKAHYA - Dr. Gülizar MANGA ŞAHİN	
10:30-11:00	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Taner ÇAMSARI</i> Kronik Böbrek Hastalığında İnflamasyon <i>Dr. Peter STENVINKEL</i>	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Mustafa ARICI</i> Hipertansiyon ve Eşlik Eden Vasküler Hastalıkların Kontrolünde Diyetteki Tuz Kısıtlamasının Önemi <i>Dr. Arun CHOCKALINGAM</i>
11:00-11:15	Tartışma	Tartışma
11:15-11:30	KAHVE MOLASI	
11:30-12:15	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Meltem PEKPAK</i> Renin Anjiotensin Sistem Blokajında Neredeyiz? Yeni Hedefler <i>Dr. Michel BURNIER</i>	
12:15-12:30	Tartışma	
12:30-13:30	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:30-14:30	UYDU SEMPOZYUMU <i>AstraZeneca</i>	
14:30-14:45	KAHVE MOLASI	
14:45-16:00	SEMPOZYUM DİYALİZDE SORULAR VE SORUNLAR Oturum Başkanları : <i>Dr. Ergun ERTUĞ - Dr. Celalettin USALAN</i> Diyaliz Hastası Gebe Kalınca Ne Yapılmalı? <i>Dr. Cengiz UTAŞ</i> Diyaliz Yeterliliği <i>Dr. Mahmut YAVUZ</i> Kardiyoprotektif Hemodiyaliz <i>Dr. Tekin AKPOLAT</i>	SEMPOZYUM HİPERTANSİYONDA TANI VE TEDAVİ Oturum Başkanları : <i>Dr. Oktay KARATAN - Dr. Müjdat YENİCESU</i> Kontrolsüz Hipertansiyonda Kontrolü Arttırma Çabaları : Hekime Ait Faktörler,Hastaya Ait Faktörler <i>Dr. Mehmet Şükrü SEVER</i> Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulmalıdır? <i>Dr. Hülya TAŞKAPAN</i> Vakalarla Sekonder Hipertansiyon <i>Dr. Kenan ATEŞ</i>
16:00-16:30	ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları : Dr. Şule ŞENGÜL - Dr. Dilek TORUN	
16:30-17:30	UYDU SEMPOZYUMU <i>Sanovel</i>	SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: <i>Dr. Hüseyin ÇELİK - Dr. Yasemin ERTEN</i>
17:30-19:30	SOSYAL PROGRAM	
20:00-24:00	AÇILIŞ KOKTEYLİ	

BİLİMSEL PROGRAM

SAAT	SALON A	SALON B
15 MAYIS 2009 CUMA		
08:45-09:15	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Şehsuvar ERTÜRK</i> RAS Blokajını ACEI ile mi ARB ile mi Yapalım <i>Dr. Mehmet KOÇ</i>	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR</i> Diyabetik Nefropati Tedavisinde Yenilikler <i>Dr. Michel BURNIER</i>
09:15-09:30	Tartışma	Tartışma
09:30-10:00	ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları : Dr. Alper KIYKIM - Dr. Serap DEMİR	
10:00-11:00	KONFERANSLAR Oturum Başkanları : <i>Dr. M.Emin YILMAZ - Dr. Kenan KEVEN</i> Hipertansiyon Tedavisinde Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Renal Koruma <i>Dr. Neslihan SEYREK</i> Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerler ve Kardiyovasküler Koruma <i>Dr. A.Uğur YALÇIN</i>	SEMPOZYUM DİYALİZDE İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanları : <i>Dr. Yunus ERDEM- Dr. Rümeysa KAZANCIOĞLU</i> Diyaliz Hastasında Antibiyotik Kullanımı <i>Dr. Nurhan ÖZDEMİR</i> Diyaliz Hastasında Statin Kullanımı <i>Dr. Aydın TÜRKMEN</i> Diyaliz Hastasında Antiagregan Kullanımı <i>Dr. Belda DURSUN</i>
11:00-11:15	Tartışma	Tartışma
11:15-11:30	KAHVE MOLASI	
11:30-12:30	UYDU SEMPOZYUMU  Abbott A Promise for Life	
12:30-13:30	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:30-14:30	UYDU SEMPOZYUMU  Boehringer Ingelheim	
14:30-14:45	KAHVE MOLASI	
14:45-16:00	SEMPOZYUM VAKALARLA KLİNİK NEFROLOJİ Oturum Başkanları : <i>Dr. Saniye ŞEN - Dr. Ülver DERİCİ</i> Vakalarla Renal Anemi Tedavisi <i>Dr. Turgay ARINSOY</i> Vakalarla Sıvı ve Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım <i>Dr. Ramazan ÇETİNKAYA</i> Vakalarla Nefrolojide Nükleer Tıp İncelemeleri <i>Dr. Eser ERGUN</i>	SEMPOZYUM Oturum Başkanları : <i>Dr. Enver HASANOĞLU- Dr. Serhan TUĞLULAR</i> Çocuklarda Obezite ve Hipertansiyon <i>Dr. Sevgi MİR</i> Metabolik Sendrom Tedavisinde Yeni Moleküler Hedefler <i>Dr. Ebru ERBAY</i> Metabolik Sendrom Tedavisinde Klinik Hedefler <i>Dr. Kadriye ALTOK REİS</i>
16:00-16:30	ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları : Dr. Deniz AYLI - Dr. Ekrem DOĞAN	
16:30-17:30		SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: <i>Dr. Murat ÜRE - Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU</i>
17:30-19:30	SOSYAL PROGRAM	

BİLİMSEL PROGRAM

SAAT	SALON A	SALON B
16 MAYIS 2009 CUMARTESİ		
09:00-10:00	SEMPOZYUM Oturum Başkanları : <i>Dr. Servet ARIÖĞÜL - Dr. Aykut SİFİL</i> HİPERTANSİYONDA KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Nefrolog Gözüyle <i>Dr. Bülent ALTUN</i> Kardiyolog Gözüyle <i>Dr. Çetin EROL</i>	SEMPOZYUM Oturum Başkanları : <i>Dr. Ali BAŞÇI - Dr. Musa BALI</i> DİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİ Ultrafiltrasyon İle Kontrol <i>Dr. Fehmi AKÇİÇEK</i> Medikal Tedavi İle Kontrol <i>Dr. Fevzi ERSOY</i>
10:00-10:15	Tartışma	Tartışma
10:15-10:45	KAHVE MOLASI	
10:45-11:15	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Bülent ERBAY</i> Üremik Kemik Hastalığına Yeni Bakış <i>Dr. Neval DUMAN</i>	KONFERANS Oturum Başkanı : <i>Dr. Şali ÇAĞLAR</i> Glomerülonefritlerde Yeni Tedavi Yaklaşımları <i>Dr. Kayser ÇAĞLAR</i>
11:15-11:30	Tartışma	Tartışma
11:30-12:30		SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: <i>Dr. Mansur KAYATAŞ - Dr. Betül KALENDER</i>
12:30-13:30	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:30-15:00	SEMPOZYUM Oturum Başkanları : <i>Dr. Gülşen YAKUPOĞLU - Dr. Ali Rıza ODABAŞ</i> Böbrek Hastası Ne Zaman Nefroloğa Başvurmalıdır? <i>Dr. Bülent ERBAY</i> Böbrek Hastası Operasyona Nasıl Hazırlanır? <i>Dr. Yılmaz SELÇUK</i> Asemptomatik İdrar Anomalilerine Yaklaşım <i>Dr. Ülkem YAKUPOĞLU</i>	SEMPOZYUM: DİYABET VE BÖBREK Oturum Başkanları : <i>Dr. Köksal ÖNER - Dr. Şükrü ULUSOY</i> Diyabetik Nefropatili Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü Nasıl Olmalıdır? <i>Dr. Nuri ÇAKIR</i> Diyabetik Nefropatili Hastalarda Ne Zaman Diyalize Başlanmalıdır? <i>Dr. Harun AKAR</i> Diyabetik Nefropatili Hastalarda Transplantasyon <i>Dr. Tarık KIZILIŞIK</i>
15:00-19:00	SOSYAL PROGRAM	
20:00-24:00	GALA YEMEĞİ 	

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi ve Tarihi:

Kongre, 13 - 17 Mayıs 2009 tarihlerinde Susesi Otel Antalya'da düzenlenecektir.

Kongre Dili:

Kongre dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların görev aldığı oturumlarda İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce Simültane Tercüme yapılacaktır.

Kongre Kayıt:

Kayıt masası, 13 - 17 Mayıs 2009 tarihlerinde 08:00 - 22:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dökümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

Sekreteryaya Hizmetleri:

Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekreteryaya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

Web Sayfası:

Kongrenin resmi internet sayfası olan www.turkhipertansiyon.org/kongre2009'dan kongre programı, kayıt koşulları, bildiri gönderme koşulları ve tarihiyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Stand Alanı:

Kongre süresince stand ve sergi alanları, katılımcıların gezebilmeleri için 14, 15, 16 Mayıs 2009 tarihlerinde 08:00 - 18:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Katılım Belgesi:

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 16 Mayıs 2009 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

Davet Mektubu:

Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır.

Kredilendirme:

Kongre, Türk Tabipler Birliği (TTB) "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" kredilendirme kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler:

Tüm bildiriler online bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.



SİGARASIZ KONGRE

Kongre süresince, tüm kongre alanlarında sigara içilemeyecektir. Kongre düzenleme kurulu olarak "**sigarasız kongre**"yi desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, kurulduğu günden bu yana **hipertansiyon ve böbrek hastalıkları alanında bilimsel çalışmalarını desteklemek** amacıyla çeşitli ödüller vermektedir. Her yıl Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresinde 3 sözlü bildiri ve 1 poster sunumuna ödül verilmektedir. Gönderilen bildirilerin hakemlerce puanlanması ve kongredeki sunumların değerlendirilmesi sonucunda seçilecek **ilk 3 sözlü bildiri ve ilk posterdeki isimlere** aşağıdaki miktarlarda para ödülleri verilecektir. Ödüle aday posterlerin kongrede poster oturumlarında tartışılması gerekmektedir.

Verilecek Ödüller:

Ödüle layık bulunan bildiri ve posterlerin **yayınlanmasını teşvik etmek amacıyla**, bu sene de **yayın ödülleri** verilecektir. Ödüle layık eserler 2009-2010 yılları içerisinde yayınlanır veya yayına kabul edilirse, **yayınlanacağı derginin etki faktörü (impact faktörü) 1000 ile çarpılarak elde edilecek miktar**, yazıda ilk isim olan yazara takdim edilecektir.

Bu ödüllerle ilgili bilgileri meslektaşlarınıza da duyurmanızı isteriz.

Bildiri gönderimi için: www.turkhipertansiyon.org/kongre2009

Sözlü Bildiri:

Birincilik : 2000 TL
İkincilik : 1750 TL
Üçüncülük : 1500 TL

Poster Sunumu:

Birincilik: 1000 TL

Bildiri gönderimi son tarihi: 13 Mart 2009

- Bildiriler sadece online olarak **www.turkhipertansiyon.org/kongre2009** adresinden kabul edilmektedir. Bildiri gönderim sisteminden bağımsız olarak e-posta veya posta yolu ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

ONLINE BİLDİRİ ÖZET KURALLARI:

- Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
- Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
- Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
- Bildiri özetine iki adet tablo ve iki adet resim eklenebilir.
- Bildiriyi gönderen yazar, bildiride adı bulunan diğer yazarların onayını almalıdır.
- Bildiri sunacak yazar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadır.
- Bildiriyi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir.
- Bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
- Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 13 Mart 2009'dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
- Daha önce ulusal bir kongrede tebliğ edilmiş bildirilerin tekrar gönderilmemesi rica olunur.
- Gönderilen bildiriler kapalı olarak, hakemler tarafından puanlanacak, poster veya sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
- Bildiri sonuçları, bildirilerin sunulacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 20 Nisan 2009 tarihi itibarıyla bildiri giriş programındaki gönderilen bildiriler menüsünden ilan edilecektir. Ayrıca posta yolu ile de bildirim yapılacaktır.
- Kabul edilen bildirilerin kongre davet yazıları bildiri giriş programındaki gönderilen bildiriler menüsünden çıktı alınarak da kullanılabilir.
- Seçilen bildirilerin sunulması/asılması gereken tarihlerde sunulmaması/asılmaması halinde bildiri özeti sahiplerinin kurumlarına gerekli geri bildirimler yapılacaktır.
- Bildirilerin asılması gereken günün sonunda toplanmaması halinde organizasyon sekreteryası hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

KAYIT

Adı

Soyadı

Kurumu

Bölümü

Adresi

Telefon

Faks

E-posta

1 Mart 2009 Öncesi

1 Mart 2009 Sonrası

Uzman

[] 250 TL

[] 300 TL

Asistan

[] 150 TL

[] 200 TL

Refakatçi ve Firma Temsilcisi

[] 100 TL

[] 125 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler: bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerindeki öğle yemekleri, sosyal program (açılış kokteyli ve gala yemeği) katılımı ve kongre dökümanlarını kapsamaktadır.

Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dökümanlardan faydalanamayacaktır.

Kayıt formunu, gerekli ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte faks veya posta yolu ile organizasyon sekreteryasına ulaştırarak kongre kayıt taleplerinizi yapabilirsiniz.

Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI:

Yapı Kredi Bankası Ankara Hacettepe Şubesi

Hesap adı : Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği İktisadi İşletmesi

TL Hesabı : 71093176



KONAKLAMA

Adı

Soyadı

Kurumu

Bölümü

Adresi

Telefon

Faks

E-posta

Refakatçi
Adı - Soyadı

OTEL	1 Mart 2009 Öncesi		1 Mart 2009 Sonrası	
	Single Oda	Double Odada Kişibaşı	Single Oda	Double Odada Kişibaşı
Su Sesi Otel	[] 595 Euro	[] 460 Euro	[] 675 Euro	[] 500 Euro
Ela Quality Resort	[] 685 Euro	[] 520 Euro	[] 765 Euro	[] 560 Euro
Cornelia Diamond	[] 685 Euro	[] 520 Euro	[] 765 Euro	[] 560 Euro
Cornelia De Luxe	[] 685 Euro	[] 520 Euro	[] 765 Euro	[] 560 Euro
Papillon Ayscha	[] 685 Euro	[] 520 Euro	[] 765 Euro	[] 560 Euro
Papillon Zeugma	[] 685 Euro	[] 520 Euro	[] 765 Euro	[] 560 Euro

Yukarıda yeralan paket fiyatlara; 13-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklama ve 13 Mayıs tarihinde Antalya Havalimanı-Otel ve 17 Mayıs tarihinde Otel-Antalya Havalimanı olmak üzere gidiş-dönüş toplu transfer dahildir.

Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin herşey dahil konsepti bünyesindeki tüm servislerden faydalanabilecektir.

Otel rezervasyonlarınızın teyidi için doldurulan rezervasyon formunun, gerekli ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte faks veya posta yolu ile DMR Turizm'e ulaştırılması gerekmektedir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI:

İş Bankası Başkent Şubesi

Hesap adı : Hipertansiyon

TL Hesabı : 4299 -812184

EURO Hesabı : 4299 - 2366094

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYASI



Dr. Ülver DERİCİ
ulver@gazi.edu.tr

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

Adres : Konur Sokak 38/11
Kızılay / ANKARA
Tel : (0312) 417 31 25
Faks : (0312) 417 31 26
Web : www.turkhipertansiyon.org

ORGANİZASYON SEKRETERYASI



gulhun.sav@dmrturizm.com.tr
esin.ozcan@dmrturizm.com.tr

DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Tur. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : Turan Güneş Bulvarı 701. Sokak
No:26/5 Yıldız - Çankaya / ANKARA
Tel : (0312) 442 01 50
Faks : (0312) 442 04 10
Web : www.dmrturizm.com.tr

Kontrollü Güç ile Hedefe¹⁻³

Hipertansiyon düzeyleri	SKB'de başlangıça göre düşüş (mmHg)
Evre 1 ³	-20
Evre 2 ⁴	-36*
SKB ≥ 180 mmHg ¹	-43*



Referans 3: Çalışmada 10/160 mg Amlodipin/Valsartan kullanan hasta sayısı: 209. Evre 1 HT-SKB 140-159 mmHg ve/veya DKB 90-99 mmHg. Evre 2 HT-SKB ≥ 160 mmHg ve/veya DKB ≥ 100 mmHg. Hafif-orta HT olan hastalarda yapılmış, iki çift-kor, randomize, plasebo kontrollü çalışmanın önceden belirlenmiş ve post hoc alt grup analizi. Doz: 10/160 mg Amlodipin/Valsartan

Referans 4: DKB ≥ 110 mmHg - < 120 mmHg hipertansiyonu olan hastalarda yapılmış, uluslararası, çok merkezli, randomize, paralel gruplu çalışma. Çalışmada 5 mg amlodipin/160 mg valsartan, 10 mg amlodipin/160 mg valsartan veya 10 mg lisinopril/12.5 mg HCTZ, 20 mg lisinopril/12.5 mg HCTZ kullanılmıştır. Ortalama sistolik kan basıncı ≥ 180 mmHg olan grupta 15 hasta bulunmaktadır.

* p<0.001 başlangıça göre

Referanslar: 1. Phillips T et al. Clin Ther. 2007;29:563-580 2. Fogari R.J. Hum. Hypertens 2007 Mar;21(3) 220-4. 3. Smith TR J. Clin Hypertens 2007 May 9(5):355-64. 4. Poldermans D. Clin Ther. 2007 Feb; 29(2):279-89.

EXFORGE® 5 mg/160 mg ve EXFORGE® 10 mg/160 mg Film Kaplı Tablet

FORMÜLÜ: Her bir film tablet, 5 mg amlodipin baza eşdeğer 6,94 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan ya da 10 mg amlodipin baza eşdeğer 13,87 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan içermektedir. **ENDİKASYONLARI:** Esansiyel hipertansiyon ve tekli antihipertansif ilaç ile kontrol altına alınamayan hipertansiyon tedavisi. **KONTRENDİKASYONLARI:** Etkin maddelere, dihidropiridin türevlerine ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılık, şiddetli karaciğer yetmezliği, biliyer siroz ya da kolestaz, şiddetli böbrek yetmezliği [glomerüler filtrasyon hızı (GFR) < 30 ml/dak/1.73 m²] ve diyaliz hastalarında kullanımı, gebelik ve laktasyon. Gebelik kateogoris: Birinci trimester için C, ikinci ve üçüncü trimester için D. **UYARILAR/ÖNEMLER:** Orta şiddetli böbrek yetmezliğinde potasyum ve kreatinin düzeylerinin izlenmesi önerilir. Şiddetli böbrek yetmezliğinde Exforge kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği ya da safra obstrüksiyonu bulunan hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Kolestaz olmaksızın hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda önerilen en yüksek doz 80 mg valsartandır. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde Exforge kullanılmamalıdır. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda doz artırım esnasında dikkatli olunmalıdır. Aktif bir renin-angiotensin sistemi olan (hacim ve/veya tuz yetersizliği olan ve yüksek dozlarda diüretikler alanlar gibi) ve anjiyotensin reseptör blokerleri alan hastalarda semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Renin-angiotensin sistemi etkilenebilir olan primer hiperaldosteronizmli hastalar bir anjiyotensin II antagonisti olan valsartan ile tedavi edilmemelidir. Böbrek fonksiyonu renin-angiotensin-aldosteron sisteminin aktivitesine göre değişebilen ağır kalp yetmezliği bulunan hastalarda, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör antagonistleriyle tedavi, olguları ve/veya ilerleyici azotemi ve (nadiren) akut böbrek yetmezliği ve/veya ölüm ile ilişkilendirilmiştir. Valsartan ile de benzer sonuçlar bildirilmiştir. Tüm diğer vazodilatörlerle olduğu gibi, aort ya da mitral kapak stenozu veya obstrüktif hipertrofik kardiyomiopati şikayeti bulunan hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Tedavi sırasında gebelik saptanırsa, Exforge tedavisi en kısa zamanda sonlandırılmalıdır. **İLAC ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** Amlodipinin CYP3A4 inhibitörleri ya da induktörleri ile birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Valsartan ve lityumun birlikte kullanımına dair deneyim olmasa da bu kombinasyon önerilmez. Valsartan ile kombine olarak potasyum düzeylerini etkileyebilecek bir tıbbi ürünün reçetelenmesi gerekirse, potasyum düzeylerinin takip edilmesi önerilir. Amlodipin ve valsartan ile gerçekleştirilen çalışmalar dışında Exforge ve diğer tıbbi ürünlerle ilaç etkileşimi çalışmaları yapılmamıştır. Yaygın olarak kullanılan antihipertansif ajanlar (örn. alfa blokerler) ve hipotansif advers etkilere yol açabilen diğer tıbbi ürünler (örn. trisiklik antidepresanlar, selim prostat hiperplazisi tedavisi için kullanılan alfa blokerler) kombinasyonun antihipertansif etkisini artırabilir. **YAN ETKİLER/İSTENMEYEN ETKİLER:** Yaygın olarak baş ağrısı, ödem, gode brakan ödem, yüz ödemi, periferik ödem, yorgunluk/halsizlik, yüzde kızarma, sıcak basması, nazofarenjit; daha az sıklıkta ortostatik hipotansiyon, oksürük, faringolaringeal ağrı, baş dönmesi, ekstremlerde şişme, sırt ağrısı, kas-eklem ağrısı, parestezi, vertigo, taşikardi, çarpıntı, gastrointestinal sorunlar, ağır kuruluğu, deri döküntüsü, eritem, ender olarak da kaşıntı, görme bozuklukları, anksiyete, hipotansiyon, senkop, erektil disfonksiyon, alerjik reaksiyonlar ve aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** Tek başına amlodipin (veya başka bir dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokeri) ya da tek başına valsartan (veya başka bir anjiyotensin II reseptör blokeri) monoterapisiyle yeterli düzeyde kan basıncı kontrolü sağlanamayan bir hasta, Exforge ile kombinasyon tedavisine geçebilir. Önerilen doz günde 1 tablettir (5 mg amlodipin ve 160 mg valsartan ya da 10 mg amlodipin ve 160 mg valsartan). Klinik açıdan uygun olduğunda doğrudan monoterapiye sabit dozlu kombinasyona geçilebilir. Uygun için aynı tabletler halinde valsartan ve amlodipin alan hastalar aynı bileşen dozlarını içeren Exforge'a geçebilirler. Exforge'un aç veya tok karına bir miktar su ile alınması önerilir. **TICARI SUNUM ŞEKLİ:** Alü/Alü blister ambalajı içinde 28 film kaplı tablet. **FİYATI:** Perakende satış fiyatı (KDV dahil) Exforge 5mg/160mg: 58,39 TL (28.07.2008), Exforge 10mg/160mg: 61,22 TL (28.07.2008). **RUHSAT SAHİBİ:** Novartis Ürünleri 34912 Kurtköy - İstanbul Tel No: 0216 482 47 77 Faks No: 0216 482 42 06. **RUHSAT TARİHİ VE NO:** Exforge 5mg/160mg Film Kaplı Tablet: 10.10.2007 - 123/33, Exforge 10mg/160mg Film Kaplı Tablet: 10.10.2007 - 123/34.



DIOVAN®

VALSARTAN

Çıktı!



mg

Güçlü etkinlik.^{1,2} Kanıtlanmış kardiyak koruma.¹

Referanslar:

1. Diovan Ürün Prospektüsü 2. Co-Diovan Ürün Prospektüsü

DIOVAN® 80 mg / DIOVAN® 160 mg / DIOVAN® 320 mg Takdim Şekli: 80 mg, 160 mg ve 320 mg valsartan içeren film tablet. **Endikasyonları:** Hipertansiyon, kalp yetersizliği, miyokard infarktüsü sonrası. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Hipertansiyon: Günde bir defa 80 mg'dır. Kan basıncında yeterli düşme olmazsa dozu 320 mg'a yükseltilebilir veya başka bir antihipertansif ile birlikte (örn. diüretik) kullanılabilir. **Kalp yetersizliği:** Başlangıç dozu günde iki kere 40 mg'dır. Daha sonra bu doz, hasta toleransına göre günde 2 defa 80 mg ve günde 2 defa 160 mg'a yükseltilebilir. **Miyokard infarktüsü sonrası:** Başlangıç dozu günde 2 defa 20 mg'dır. Daha sonra bu doz, hasta toleransına göre günde 2 defa 160 mg'a yükseltilebilir. **Kontrol endikasyonları:** Diovan'ın (parasetamol materyallerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, gebelik, **Uyarılar/Önemli:** Hipertansiyon: Sodyum ve/veya hacim açığı olan hastalarda hipertansiyon riski nedeniyle, renal arter stenozu, ağır böbrek yetersizliği (kreatinin klirensi <10 ml/dk), safra sıvısı veya obstrüksiyonu olan hastalarda ve araç kullanırken dikkatli olunması önerilir. Potasyum tutucu diüretiklerin veya potasyum takviyelerinin birlikte kullanılması dikkatli olmalıdır. Gebelik ve emzirmede kullanılması önerilmez. **Kalp yetersizliği:** Kalp yetersizliği olan hastalarda tedaviye başlanırken, titajlı olmak gerekir. Ödül kalp yetersizliği olan hastalarda, Diovan tedavisi böbrek yetersizliğine neden olabilir. **Yan Etkiler:** Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, yan etkilerin görülme sıklığı genellikle plasebo kullanan hastalardakine benzerdir (örn. baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk). Kontrollü klinik çalışmalarda, valsartan ile göçtüren oksürük sıklığı, plaseboya eşdeğer. ACE inhibitörleriyle göçtüren anafilatik derecede az olmuştur. Pazarlama sonrası deneyimlerde çok nadir olarak duyarlılık reaksiyonlarına (örn. Anjiyödem) ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya rastlanmıştır. Kalp yetersizliği olan hastalarda sıklıkla baş dönmesi düşülmüştür. Kalp yetersizliği olan bazı hastalarda kan üre azlığı, serum kreatinin düzeyi ve serum potasyum düzeyinde bir artış gözlemlenmiş ise de bu artış genellikle hafif ve geçicidir. **Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV dahil):** Diovan 80 mg 28 tablet 35,22 YTL (28.07.2008), Diovan 160 mg 28 tablet 44,17 YTL (28.07.2008), Diovan 320 mg 28 tablet 58,46 YTL (28.07.2008) Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi firmamızdan temin edilebilir. **Ruhsat Tarihi ve No:** Diovan 80 mg: 25.01.2005 - 20524, Diovan 160 mg: 25.01.2005 - 20525, Diovan 320 mg: 11.12.2007 - 123177. **Ruhsat Sahibi:** Novartis Ürünleri, Yenışehir Mahallesi Devedeşpaşa Cad. Etil Sok. No:2, Kurköy, İstanbul. Tel: 0 212 560 10 00

Co-Diovan 80/12,5 • Co-Diovan 160/12,5 • Co-Diovan 160/25 • Co-Diovan 320/12,5 • Co-Diovan 320/25 Takdim Şekli: 80 mg valsartan ve 12,5 mg hidroklorotiazid veya 160 mg valsartan ve 12,5 mg hidroklorotiazid veya 160 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiazid veya 320 mg valsartan ve 12,5 mg hidroklorotiazid veya 320 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiazid içeren film kaplı tablet. **Endikasyonları:** Hipertansiyon **Kullanım Şekli ve Dozu:** Klinik olarak uygun olduğunda 80 mg valsartan/12,5 mg hidroklorotiazid veya 160 mg valsartan/12,5 mg hidroklorotiazid kullanılır. Gerekliğinde 160 mg valsartan/25 mg hidroklorotiazid veya 320 mg valsartan/25 mg hidroklorotiazid kullanılabilir. **Kontrol endikasyonları:** Valsartan, hidroklorotiazid, diğer sülfonamidler veya Co-Diovan'ın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, gebelik, ciddi karaciğer bozukluğu, safra sıvısı ve kalıtımsal, anid, potasyum tutucu diüretikler, hipotansiyon ve semptomatik hipotansiyon. **Gut hastalığı:** **Uyarılar/Önemli:** Sodyum ve/veya hacim açığı olan hastalarda hipertansiyon riski nedeniyle, renal arter stenozu, böbrek ve karaciğer hastalığı, serum elektrolit dengesizlikleri, diğer antihipertansifler veya ilaımla birlikte verilmemesi ve araç veya makine kullanırken dikkatli olunması önerilir. Potasyum almasına yol açmayan diüretikler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik ve emzirmede kullanılması önerilmez. **Yan etkiler:** Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk. Hidroklorotiazide bağlı bildirilen diğer yan etkiler: hipotansiyon, hiperürisemi ve diğer elektrolit bozuklukları, postural hipertansiyon ve kan lipidlerinde yükselme. Ender olarak sarılık, karaciğer artımlar, kan diskrazisi. Çok ender olarak vaskülit, pankreatit, prömi ve alerjik ödem. **Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV dahil):** Co-Diovan 80/12,5 mg, 28 film kaplı tablet 33,18 YTL (28.07.2008), Co-Diovan 160/12,5 mg, 28 film kaplı tablet 38,47 YTL (28.07.2008), Co-Diovan 160/25 mg, 28 film kaplı tablet 38,47 YTL (28.07.2008), Co-Diovan 320/12,5 mg, 28 film kaplı tablet 77,82 YTL (15.08.2008), Co-Diovan 320/25 mg, 28 film kaplı tablet 77,82 YTL (15.08.2008), Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi firmamızdan temin edilebilir. **Ruhsat Tarihi ve No:** Co-Diovan 80/12,5 mg: 25.01.2005 - 20526, Co-Diovan 160/12,5 mg: 25.01.2005 - 20527, Co-Diovan 160/25 mg: 08.12.2004 - 20493, Co-Diovan 320/12,5 mg: 29.05.2008 - 124776, Co-Diovan 320/25 mg: 29.05.2008 - 124777. **Ruhsat Sahibi:** Novartis Ürünleri, Yenışehir Mahallesi Devedeşpaşa Cad. Etil Sok. No:2, Kurköy, İstanbul. Tel: 0 212 560 10 00



www.novartis.com.tr